**AZOTER L+**

Rostlinný biostimulant

**Dovozce:** AZOTER CZ s.r.o., Kaprova 42/14, 11000 Praha 1

**Výrobce:** AZOTER Trading s.r.o. , Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, Slovensko

**Evidenční číslo vzájemného uznání: V798**

**Fyzikální, chemické a mikrobiologické vlastnosti:**

| | **hodnota** |
|---|---|
| Celkový dusík jako N v % min. | 5 |
| Amidická forma jako N v % | 4 |
| Chelátová forma – EDDHSA jako N v % | 1 |
| Celkový draslík jako K v % min. | 1,5 |
| Celková síra jako $SO_3$ v % min. | 2,5 |
| *Herbaspirilium seropedicea* | $2.10^9$ KTJ.$cm^{-3}$ |
| Hodnota pH | 5,8 – 8,5 |

**Mikroprvky –** Zinek, Bór, Molybden, Mangan, Hořčík, Železo, Měď jsou obsažené ve stopovém množství.

**Obsah rizikových prvků** splňuje zákonem stanovené limity v ČR.

AZOTER L+ je bakteriální přípravek a jako kapalná látka působící na základě nitrifikačních bakterií se aplikuje na zelené části rostlin ve vegetačním období a svým působením fixuje vzdušný N pro výživu rostlin. Obsahuje také makroprvky (N, K, S) v přístupné formě a stopové množství mikroprvků v chelátové formě – chelátační činidlo EDDHSA.

**Rozsah a způsob použití:**

Přípravek je určený pro listovou aplikaci všech plodin. Aplikuje se na zelené části rostlin postřikem při teplotách do 25°C a za sníženého slunečního záření.

**Dávkování:**

Přípravek se používá v množství 10 l/ha. Před použitím promíchat a zředit s vodou 1:30-50 v závislosti na typu postřikovače.

**Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:**

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod na použití, používejte ochranné pracovní pomůcky. Při práci nejezte, nepijte, ani nekuřte.

- P102 uchovávejte mimo dosah dětí
- P261 zabraňte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolu
- P264 po manipulaci pečlivě umyjte ruce a tvář vlažnou vodou a mýdlem
- P270 při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
- P280 noste ochranné rukavice/oděv/brýle, ochranu tváře
- P305+P351+P338 po zasáhnutí očí – několik minut oplachujte vodou. Pokud používáte kont. čočky vyjměte je a pokračujte v oplachování
- P302+P352 při kontaktu s pokožkou – umyjte velkým množstvím vody a mýdla
- P314 při zdravotních problémech vyhledejte lékařskou pomoc
- P501 vyhoďte obal v souladu s právními předpisy

**Pokyny pro první pomoc:**

**Všeobecné pokyny:**

V případě, že se objeví zdravotní problémy (např. nevolnost, slzení, pálení očí, zarudnutí) nebo v jiných případech, kontaktujte lékaře.

**První pomoc po nadýchání:**

Přerušte práci a opusťte prostor.

**První pomoc při zasáhnutí pokožky:**

Zasáhnuté části pokožky umyjte vlažnou vodou a mýdlem. Pokožku dobře opláchněte. Při větší kontaminaci pokožky se osprchujte.

**První pomoc při zasáhnutí očí:**

Vyplachujte oči po dobu aspoň 10 minut velkým množstvím vlažné čisté vody. Pokud používáte kont. čočky vyjměte je a pokračujte v oplachování. Zasažené kont. čočky nepoužívejte a zlikvidujte je.

**První pomoc při náhodném požití:**

Vypláchněte ústa vodou, případně dejte postiženému napít ¼ l vody. Nevyvolávejte zvracení. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo a poskytněte informace z etikety nebo karty bezp. údajů o poskytnutí první pomoci.

**Podmínky skladování:**

Skladuje se v uzavřených a větratelných prostorách v pův. uzavřených obalech, oddělené od potravin, krmiv a léčiv.

**Doba použitelnosti:**

Při dodržení podmínek skladování při teplotě do 5 °C 2 měsíce od data výroby

při teplotě do 15 °C 3 týdny od data výroby

**Balení:**

HDPE obaly.

Obaly jsou vratné.

Číslo výrobní šarže: Datum výroby: